

GF JRG Sanipex MT adattatore con dado allentato 90deg d16**1157934****Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore con dado allentato 90deg****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore con dado allentato 90deg d16

1157934



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	32
z1	27
z2	22

Product code

Item no EAN	7613263031679
Item no GF	351563023
Item no GTIN	07613263031679

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,091
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236836
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0004725
Peso imballo PL1	0,465
Larghezza imballo PL1	225

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com