


GF JRG Sanipex MT unità per radiatore d16

1157945



Informazioni GF JRG Sanipex MT unità per radiatore

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT unità per radiatore d16

1157945



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	120
Lunghezza (l2)	40
Misura Z h1	70
Misura Z h2	170

Product code

Item no EAN	7613263031525
Item no GF	351564801
Item no GTIN	07613263031525

Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	700
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900597609
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	710
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,011715
Peso imballo PL1	0,4
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com