


GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc 12 100m

1158029

Descrizione: in bobine

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc 12 100m

1158029



Product code

Item no EAN	7613263090812
Item no GF	351612014
Item no GTIN	07613263090812
Item no LVI	1749189
Item no RSK	2005071

Dimensioni

Altezza unità articolo	12
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,069
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084024
GTIN imballaggio PL2	06414900564427
GTIN imballaggio PL4	06414900084031
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL2	804
Altezza imballo PL4	1752
Lunghezza imballo PL1	786
Lunghezza imballo PL2	786
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2000
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,066986064
Volume di imballaggio PL2	0,066986064
Volume di imballaggio PL4	1,68192
Peso imballo PL1	6,9
Peso imballo PL2	7,856
Peso imballo PL4	182,13
Larghezza imballo PL1	106
Larghezza imballo PL2	106
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	1,70
-------------------	------

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com