


GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo PE-Xc 16x2,25 50m 10bar

1158035

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo PE-Xc 16x2,25 50m 10bar

1158035



Product code

Item no EAN	7613263067593
Item no GF	351616014
Item no GTIN	07613263067593
Item no LVI	1720871

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,133
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084147
GTIN imballaggio PL2	06414900564434
GTIN imballaggio PL4	06414900084154
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL2	770
Altezza imballo PL4	1684
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL2	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,065219

Volume di imballaggio PL2	0,065219
Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	6,65
Peso imballo PL2	7,561
Peso imballo PL4	176,22
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	2,25
Misura Z d	16

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com