


GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 16x2,25 50M

1158036



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 16x2,25 50M

1158036



Product code

Item no EAN	7613263030856
Item no GF	351616034
Item no GTIN	07613263030856
Item no LVI	1749000

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,206
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131087
GTIN imballaggio PL4	06414900131094
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL4	1684
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,065219
Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	10,3
Peso imballo PL4	236
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Spessore parete_s	2,25
Misura Z d	16

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com