


GF JRG Sanipex MT set battiscopa 16 MT

1158046



Informazioni GF JRG Sanipex MT set battiscopa

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT set battiscopa 16 MT

1158046



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	95
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	235
Misura Z d2	16
Misura Z h1	35
Misura Z h2	70
z1	29
Z2	29
Z3	99
Z4	99

Product code

Item no EAN	7613263030801
Item no GF	351616420
Item no GTIN	07613263030801

Dimensioni

Altezza unità articolo	31.5
Lunghezza unità articolo	235
Peso unitario dell'articolo	0,85
Larghezza unità articolo	133
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237482
Altezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL1	235
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,001110375
Peso imballo PL1	0,86
Larghezza imballo PL1	135

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com