


GF JRG Sanipex MT box isolante flat d16

1158052



Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante flat

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT box isolante flat d16

1158052



Measurements

Diametro_interno_di	58
Lunghezza (l1)	47
Lunghezza (l2)	47
Lunghezza (l3)	47
Z Misura h	38

Product code

Item no EAN	7613263111548
Item no GF	351616565
Item no GTIN	07613263111548

Dimensioni

Altezza unità articolo	76
Lunghezza unità articolo	94
Peso unitario dell'articolo	0,01
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551472
GTIN imballaggio PL2	06414900551465
GTIN imballaggio PL4	06414900551489
Altezza imballo PL1	490
Altezza imballo PL2	1180
Altezza imballo PL4	2180
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	2500

Quantità imballo PL4	5000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,014651
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,717
Peso imballo PL2	39,85
Peso imballo PL4	104,7
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com