


## GF JRG Sanipex MT Attacco per rubinetteria singolo single FT 16x1/2"

**1158054**

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- Temperatura: max 30°C
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica
- Per: 5409.010, 5409.012, 4610.090



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Attacco per rubinetteria singolo single FT

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Attacco per rubinetteria singolo single FT 16x1/2"

1158054



### Measurements

Filetto femmina Rp	1/2"
Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	49
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	16,5
Z Misura k	40
z1	31
Z3	3

### Product code

Item no EAN	7613263030764
Item no GF	351616593
Item no GTIN	07613263030764

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33.5
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517096
GTIN imballaggio PL2	06414900517102
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000154
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,132
Peso imballo PL2	1,36
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)