


GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d16**1158060****Informazioni GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d16

1158060



Measurements

Diametro_interno_di 53

Misura Z d2 58

Product code

Item no EAN 7613263108821

Item no GF 351616669

Item no GTIN 07613263108821

Dimensioni

Altezza unità articolo 58

Lunghezza unità articolo 96

Peso unitario dell'articolo 0,01

Larghezza unità articolo 58

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900550901

GTIN imballaggio PL2 06414900550895

GTIN imballaggio PL4 06414900550918

Altezza imballo PL1 259

Altezza imballo PL2 1180

Altezza imballo PL4 2180

Lunghezza imballo PL1 244

Lunghezza imballo PL2 780

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL2 500

Quantità imballo PL4 1000

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007520324
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,15
Peso imballo PL2	11,5
Peso imballo PL4	48
Larghezza imballo PL1	119
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com