


## GF JRG Sanipex MT Pipe barra 16x2,25 5m

**1158081**

- Descrizione: in barre
- Materiale: tubazione multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe barra

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe barra 16x2,25 5m

1158081



### Product code

Item no EAN	7613263068347
Item no GF	351616902
Item no GTIN	07613263068347
Item no LVI	1720875
Item no RSK	2523311

### Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,133
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900079945
GTIN imballaggio PL2	6414900079952
GTIN imballaggio PL4	06414900622080
Altezza imballo PL1	16
Altezza imballo PL2	112
Altezza imballo PL4	520
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5100
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	125
Quantità imballo PL4	4500
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage

Volume di imballaggio PL1	0,00128
Volume di imballaggio PL2	0,06359808
Volume di imballaggio PL4	2,97024
Peso imballo PL1	0,665
Peso imballo PL2	20,625
Peso imballo PL4	812,5
Larghezza imballo PL1	16
Larghezza imballo PL2	112
Larghezza imballo PL4	1120

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)