


GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d16

1158091

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d16

1158091



Product code

Item no EAN	7613263038562
Item no GF	351616917
Item no GTIN	07613263038562
Item no LVI	1749337
Item no RSK	1896518

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,111
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	53
Lunghezza (l2)	46
z1	46
Z2	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237604
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00144
Peso imballo PL1	1,12
Larghezza imballo PL1	300

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com