

GF JRG Sanipex MT tee 16-16-16

1158094

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tee 16-16-16

1158094



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	46
Lunghezza (l3)	46
Misura Z d2	16
z1	27
Z2	27
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263030641
Item no GF	351616921
Item no GTIN	07613263030641
Item no LVI	1749024
Item no RSK	1874020

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237628
Altezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL1	174
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002330208

Peso imballo PL1	0,45
Larghezza imballo PL1	124

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com