



GF JRG Sanipex MT tee con raccordo a pressione MT 16x1/2"**1158102****Informazioni GF JRG Sanipex MT tee con raccordo a pressione MT****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tee con raccordo a pressione MT 16x1/2"

1158102



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	46
Lunghezza (l3)	37
Misura Z d2	16
z1	25
Z2	25

Product code

Item no EAN	7613263030603
Item no GF	351616933
Item no GTIN	07613263030603

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,145
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237673
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,735
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com