

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 16 10bar

1158106

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Materiale: plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT doppio raccordo

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 16 10bar

1158106



Product code

Item no EAN	7613263030566
Item no GF	351616940
Item no GTIN	07613263030566
Item no LVI	1749073
Item no RSK	1874045

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,019
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900118101
GTIN imballaggio PL2	06414900118118
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000375
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,2
Peso imballo PL2	1,1
Larghezza imballo PL1	75

Larghezza imballo PL2

130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com