


GF JRG Sanipex MT Collegamento su JRG Sanipex d16

1158140



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento su JRG Sanipex

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento su JRG Sanipex d16

1158140



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	54
Misura Z d2	12
z1	34

Product code

Item no EAN	7613263030184
Item no GF	351616990
Item no GTIN	07613263030184
Item no LVI	1749237
Item no RSK	1880391

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237802
Altezza imballo PL1	25
Lunghezza imballo PL1	55
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000171875
Peso imballo PL1	0,31
Larghezza imballo PL1	125

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com