


GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 20x2,5

1158151



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 20x2,5

1158151



Product code

Item no EAN	7613263063922
Item no GF	351620034
Item no GTIN	07613263063922
Item no LVI	1720889

Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084185
GTIN imballaggio PL2	06414900564458
GTIN imballaggio PL4	06414900084192
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL2	770
Altezza imballo PL4	1684
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL2	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	700
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,100793

Volume di imballaggio PL2	0,100793
Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	15
Peso imballo PL2	16,021
Peso imballo PL4	249,3
Larghezza imballo PL1	170
Larghezza imballo PL2	170
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com