


GF JRG Sanipex MT set battiscopa 20 MT

1158158



Informazioni GF JRG Sanipex MT set battiscopa

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT set battiscopa 20 MT

1158158



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	105
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	248
Misura Z d2	20
Misura Z h1	35
Misura Z h2	70
z1	28
Z2	28
Z3	98
Z4	98

Product code

Item no EAN	7613263030047
Item no GF	351620420
Item no GTIN	07613263030047

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	0,99
Larghezza unità articolo	135
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237925
Altezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	1
Larghezza imballo PL1	135

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com