

GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola 20x3/4"

1158166


Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica

Per: 5409.010, 5409.012, 4610.090



Informazioni GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola 20x3/4"

1158166



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l3)	35
z1	33
Z3	4

Product code

Item no EAN	7613263030009
Item no GF	351620590
Item no GTIN	07613263030009

Dimensioni

Altezza unità articolo	33.5
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900337922
GTIN imballaggio PL2	06414900337939
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	191
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000163625

Volume di imballaggio PL2	0,00808885
Peso imballo PL1	0,1534
Peso imballo PL2	4,748
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com