

## GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT


**1158168**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT

**1158168**



### Product code

Item no EAN	7613263029997
Item no GF	351620595
Item no GTIN	07613263029997
Item no LVI	1720917

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l2)	59
FILETTO MASCHIO R1	1/2
Misura Z d	20
z1	36

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134316
Altezza imballo PL2	40
Lunghezza imballo PL2	70
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,000112
Peso imballo PL2	0,0934922289
Larghezza imballo PL2	40

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)