

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT


1158168

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT

1158168



Product code

Item no EAN	7613263029997
Item no GF	351620595
Item no GTIN	07613263029997

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	59
z1	36

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900535908
GTIN imballaggio PL2	06414900134316
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	40
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	70
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000070785
Volume di imballaggio PL2	0,000112
Peso imballo PL1	0,0834

Peso imballo PL2	0,0934922289
Larghezza imballo PL1	33
Larghezza imballo PL2	40

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com