

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x3/4" MT


1158169

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x3/4" MT

1158169



Product code

Item no EAN	7613263029980
Item no GF	351620596
Item no GTIN	07613263029980

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	60
FILETTO MASCHIO R1	3/4
Misura Z d	20
z1	37

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237956
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,123
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com