


**GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d20****1158176****Informazioni GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d20

1158176



### Measurements

Diametro\_interno\_di 57

Misura Z d2 62

### Product code

Item no EAN 7613263108838

Item no GF 351620669

Item no GTIN 07613263108838

### Dimensioni

Altezza unità articolo 62

Lunghezza unità articolo 113.5

Peso unitario dell'articolo 0,012

Larghezza unità articolo 62

Item\_UOM St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900550932

GTIN imballaggio PL2 06414900550925

GTIN imballaggio PL4 06414900550949

Altezza imballo PL1 259

Altezza imballo PL2 1180

Altezza imballo PL4 2180

Lunghezza imballo PL1 244

Lunghezza imballo PL2 780

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL2 500

Quantità imballo PL4 1000

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium\_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007520324
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,15
Peso imballo PL2	11,5
Peso imballo PL4	48
Larghezza imballo PL1	119
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)