Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT tee 20-20-20

1158207

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
Materiale: PPSU, PA
Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tee 20-20-20

1158207



Product code

Item no EAN	7613263029874
Item no GF	351620921
Item no GTIN	07613263029874
Item no LVI	1749025
Item no RSK	1874021

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	76
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	55
Lunghezza (l2)	55
Lunghezza (l3)	55
Misura Z d1	20
Misura Z d2	20
Z Measurement d3	20
Z Measurement d3	20
z1	31
Z2	31
Z3	31

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551670
Altezza imballo PL1	175

Lunghezza imballo PL1	234
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00683865
Peso imballo PL1	1,531
Larghezza imballo PL1	167

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+