


GF JRG Sanipex MT dritto MT 16x3/4"

1158215

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto MT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT diritto MT 16x3/4"

1158215



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	57
z1	37

Product code

Item no EAN	7613263038975
Item no GF	351620933
Item no GTIN	07613263038975
Item no LVI	1749236
Item no RSK	1899393

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900337960
GTIN imballaggio PL2	06414900337977
Altezza imballo PL1	56
Altezza imballo PL2	200
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0012348

Volume di imballaggio PL2	0,00847
Peso imballo PL1	1,01
Peso imballo PL2	5,15
Larghezza imballo PL1	126
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com