


GF JRG Sanipex MT transizione DN18-20

1158218



Informazioni GF JRG Sanipex MT transizione

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT transizione DN18-20

1158218



Measurements

Diametro_interno_di	18
Lunghezza (l1)	74
Misura Z d	20
Misura Z d1	18
z1	48

Product code

Item no EAN	7613263095602
Item no GF	351620941
Item no GTIN	07613263095602
Item no LVI	1749240
Item no RSK	1899397

Dimensioni

Altezza unità articolo	33.5
Lunghezza unità articolo	74
Peso unitario dell'articolo	0,068
Larghezza unità articolo	33.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900337984
GTIN imballaggio PL2	06414900337991
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000091875
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL2	1,53
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com