


## GF JRG LegioStop insulation box 25

1158252



### Informazioni GF JRG LegioStop insulation box

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG LegioStop insulation box 25

1158252



### Measurements

Diametro_interno_di	95
Lunghezza (l1)	137

### Product code

Item no EAN	7613263111579
Item no GF	351625674
Item no GTIN	07613263111579

### Dimensioni

Altezza unità articolo	137
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551236
GTIN imballaggio PL2	06414900551229
GTIN imballaggio PL4	06414900551243
Altezza imballo PL1	490
Altezza imballo PL2	1180
Altezza imballo PL4	2180
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	480
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,030576
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,65
Peso imballo PL2	35,2
Peso imballo PL4	95,4
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)