


## GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10bar 26x3 50m 10bar

**1158256**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10bar 26x3 50m 10bar

**1158256**



### Product code

Item no EAN	7613263069078
Item no GF	351626014
Item no GTIN	07613263069078
Item no LVI	1720877

### Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,298
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084475
GTIN imballaggio PL4	06414900084482
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	1745
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,128
Volume di imballaggio PL4	1,6752
Peso imballo PL1	14,9
Peso imballo PL4	180
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Spessore parete_s	3
Misura Z d	26

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)