


GF JRG Sanipex MT valvola a sfera d26

1158258

- Materiale: bronzo, plastica
- Temperatura: max -20°C/+95°C (acqua, aria compressa, vuoto)
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a sfera

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT valvola a sfera d26

1158258



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 26 |
| Lunghezza (l1) | 125 |
| Z Misura h | 63 |
| z1 | 37 |
| Z2 | 37 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263101211 |
| Item no GF | 351626310 |
| Item no GTIN | 07613263101211 |
| Item no LVI | 1749153 |
| Item no RSK | 4510181 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 70 |
| Lunghezza unità articolo | 210 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,543 |
| Larghezza unità articolo | 43 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900238380 |
| Altezza imballo PL1 | 85 |
| Lunghezza imballo PL1 | 191 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000698105 |
| Peso imballo PL1 | 0,546 |
| Larghezza imballo PL1 | 43 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com