
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT prolunga mandrino DN20/25/32

1158259



Informazioni GF JRG Sanipex MT prolunga mandrino

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT prolunga mandrino DN20/25/32

1158259



Product code

Item no EAN	7613263104274
Item no GF	351626322
Item no GTIN	07613263104274
Item no RSK	5197348

Dimensioni

Altezza unità articolo	89
Lunghezza unità articolo	33
Peso unitario dell'articolo	0,268
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238397
Altezza imballo PL1	32
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000336
Peso imballo PL1	2,69
Larghezza imballo PL1	70

Measurements

Z Misura h	63

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+