


## GF JRG Sanipex MT adattatore 26

**1158266**

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Temperatura: max 30°C
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT adattatore 26

1158266



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	7613263037237
Item no GF	351626583
Item no GTIN	07613263037237

### Dimensioni

Altezza unità articolo	31.9
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	31.9
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	55
Misura Z d2	32
z1	42

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238434
Altezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL1	55
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000067375
Peso imballo PL1	0,13
Larghezza imballo PL1	35

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)