

## GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 26x1" MT

**1158269**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 26x1" MT

1158269



### Product code

Item no EAN	7613263029331
Item no GF	351626597
Item no GTIN	07613263029331

### Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l2)	74
z1	44

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900536066
GTIN imballaggio PL2	06414900134330
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	80
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,0002
Peso imballo PL1	0,1534

Peso imballo PL2	0,1697855060
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)