

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 26x1" MT


1158269

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 26x1" MT

1158269



Product code

Item no EAN	7613263029331
Item no GF	351626597
Item no GTIN	07613263029331
Item no LVI	1720919

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	74
FILETTO MASCHIO R1	3/4
Misura Z d	26
z1	44

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134330
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	80
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0002
Peso imballo PL2	0,1697855060
Larghezza imballo PL2	50

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com