


**GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP d26****1158273****Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP d26

1158273



### Measurements

Diametro_interno_di	68
Lunghezza (l1)	58
Lunghezza (l2)	58

### Product code

Item no EAN	7613263108708
Item no GF	351626667
Item no GTIN	07613263108708
Item no LVI	1749360
Item no RSK	2218017

### Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	121
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	97
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134088
Altezza imballo PL2	200
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,027
Peso imballo PL2	0,3
Larghezza imballo PL2	270

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)