


GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d26**1158275****Informazioni GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d26

1158275



Measurements

Diametro_interno_di 63

Misura Z d2 68

Product code

Item no EAN 7613263108845

Item no GF 351626669

Item no GTIN 07613263108845

Dimensioni

Altezza unità articolo 68

Lunghezza unità articolo 133.5

Peso unitario dell'articolo 0,012

Larghezza unità articolo 68

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900550963

GTIN imballaggio PL2 06414900550956

GTIN imballaggio PL4 06414900550970

Altezza imballo PL1 490

Altezza imballo PL2 1180

Altezza imballo PL4 2180

Lunghezza imballo PL1 260

Lunghezza imballo PL2 780

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL2 480

Quantità imballo PL4 960

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,014651
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,217
Peso imballo PL2	14,416
Peso imballo PL4	53,83
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com