

## GF JRG Sanipex MT tee 26-26-26

**1158300**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT tee 26-26-26

1158300



### Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	68
Lunghezza (l3)	68
Misura Z d2	26
z1	39
Z2	39
Z3	39

### Product code

Item no EAN	7613263029195
Item no GF	351626921
Item no GTIN	07613263029195
Item no LVI	1749026
Item no RSK	1874022

### Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065535
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	234
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00683865

Peso imballo PL1	1,4
Larghezza imballo PL1	167

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)