


GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d26

1158317

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d26

1158317



Product code

Item no EAN	7613263038623
Item no GF	351626948
Item no GTIN	07613263038623
Item no LVI	1749339
Item no RSK	1896520

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	80
Lunghezza (l2)	71
z1	67
Z2	39

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065641
Altezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0047025
Peso imballo PL1	3,01
Larghezza imballo PL1	475

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com