


GF JRG Sanipex MT adattatore MT 26x3/4"

1158322

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore MT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore MT 26x3/4"

1158322



Measurements

Diametro_interno_di	26
Lunghezza (l1)	70
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263029041
Item no GF	351626960
Item no GTIN	07613263029041
Item no LVI	1749211
Item no RSK	1880173

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900536134
GTIN imballaggio PL2	06414900134347
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	80
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000151875

Volume di imballaggio PL2	0,0002
Peso imballo PL1	0,157
Peso imballo PL2	0,255
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	50

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com