


GF JRG Sanipex MT collettore, valvola di intercettazione LegioStop d26**1158323****Informazioni GF JRG Sanipex MT collettore, valvola di intercettazione LegioStop****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT collettore, valvola di intercettazione LegioStop d26

1158323



Measurements

Diametro_interno_di	26
Misura Z d1	26
Misura Z d2	3/4
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	1
Z Misura h	79
z1	39
Z2	33

Product code

Item no EAN	7613263029034
Item no GF	351626975
Item no GTIN	07613263029034
Item no LVI	1749023

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,42
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065672
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	105
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0005775
Peso imballo PL1	0,43

Larghezza imballo PL1

100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com