


GF JRG Sanipex MT dritto 26x1/2" FT

1158329

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT dritto

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT dritto 26x1/2" FT

1158329



Product code

Item no EAN	7613263106261
Item no GF	351626988
Item no GTIN	07613263106261
Item no LVI	1720894
Item no RSK	1899711

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,103
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	64
z1	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338288
GTIN imballaggio PL2	06414900338295
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00078975
Volume di imballaggio PL2	0,0105875

Peso imballo PL1	0,52
Peso imballo PL2	5,3
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com