

GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola FT 26x3/4"/50mm**1158331****Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar


Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

1158331



Filetto femmina Rp	3/4"
Filettatura femmina Rp3	3/4
Diametro_interno_di	26
LUNGHEZZA_L	50
Lunghezza (l1)	62
Lunghezza (l2)	22
Lunghezza (l3)	28
Diametro esterno_do	26
Misura Z d	26
Misura Z d1	26
Z Measurement d4	7
Z Measurement d5	40
Z Misura k	40
z1	31
Z3	11

Item no EAN	7613263028945
Item no GF	351626992
Item no GTIN	07613263028945
Item no LVI	1749195
Item no RSK	1874143

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	50
Item UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338301
GTIN imballaggio PL2	06414900338318
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002052
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	2,11
Peso imballo PL2	6,43
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici[Download documenti](#) 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com