


GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10bar 32x3 50m 10bar

1158342

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe rotolo 10bar 32x3 50m 10bar

1158342



Status

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN	7613263069559
Item no GF	351632014
Item no GTIN	07613263069559
Item no LVI	1720873

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,393
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900547611
GTIN imballaggio PL4	06414900049054
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL1	COIL
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,288
Volume di imballaggio PL4	1,368
Peso imballo PL1	19,650
Peso imballo PL4	96,6

Larghezza imballo PL1	1200
-----------------------	------

Larghezza imballo PL4	1200
-----------------------	------

Measurements

Spessore parete_s	3
-------------------	---

Misura Z d	32
------------	----

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com