


GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP d32**1158355****Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP d32

1158355



Measurements

Diametro_interno_di	95
Lunghezza (l1)	71
Lunghezza (l2)	71

Product code

Item no EAN	7613263108715
Item no GF	351632667
Item no GTIN	07613263108715
Item no LVI	1749367
Item no RSK	2218018

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	153
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134071
Altezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0351
Peso imballo PL2	0,77
Larghezza imballo PL2	270

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com