


GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d32**1158357****Informazioni GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d32

1158357



Measurements

Diametro_interno_di 85

Misura Z d2 95

Product code

Item no EAN 7613263108852

Item no GF 351632669

Item no GTIN 07613263108852

Dimensioni

Altezza unità articolo 95.5

Lunghezza unità articolo 162

Peso unitario dell'articolo 0,035

Larghezza unità articolo 95.5

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900550994

GTIN imballaggio PL4 06414900551007

Altezza imballo PL1 490

Altezza imballo PL4 2180

Lunghezza imballo PL1 260

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL4 200

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,0226772

Volume di imballaggio PL4 2,0928

Peso imballo PL1 0,6

Peso imballo PL2 4

Peso imballo PL4	37
Larghezza imballo PL1	178
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com