Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT accoppiatore 32

1158379

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT accoppiatore

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT accoppiatore 32

1158379



Product code

Item no EAN	7613263028709
Item no GF	351632920
Item no GTIN	07613263028709
Item no LVI	1749069
Item no RSK	1874043

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	127
Misura Z d	32
z1	53

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065931
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,0019663

Peso imballo PL1	0,964
Larghezza imballo PL1	200

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+