

GF JRG Sanipex MT tee 32-32-32

1158380

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tee 32-32-32

1158380



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	82
Lunghezza (l2)	82
Lunghezza (l3)	82
Misura Z d2	32
z1	45
Z2	45
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065948
Altezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0063525

Peso imballo PL1	1,105
Larghezza imballo PL1	220

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com