

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° d32

**1158382**

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° d32

1158382



### Product code

Item no EAN	7613263028679
Item no GF	351632923
Item no GTIN	07613263028679
Item no LVI	1749062
Item no RSK	1874012

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	69
Lunghezza (l2)	69
z1	32
z2	32

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065955
Altezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL1	145
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00454575
Peso imballo PL1	0,702
Larghezza imballo PL1	190

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)