

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d32

1158382

- Descrizione: per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° d32

1158382



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263028679 |
| Item no GF | 351632923 |
| Item no GTIN | 07613263028679 |
| Item no LVI | 1749062 |
| Item no RSK | 1874012 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 53 |
| Lunghezza unità articolo | 145 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,14 |
| Larghezza unità articolo | 95 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|----|
| Lunghezza (l1) | 69 |
| Lunghezza (l2) | 69 |
| z1 | 32 |
| Z2 | 32 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900065955 |
| Altezza imballo PL1 | 165 |
| Lunghezza imballo PL1 | 145 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00454575 |
| Peso imballo PL1 | 0,702 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com