


## GF JRG Sanipex MT riduzione 32-26 10bar

**1158386**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT riduzione 32-26 10bar

1158386



### Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	92,0
z1	50

### Product code

Item no EAN	7613263028631
Item no GF	351632927
Item no GTIN	07613263028631
Item no LVI	1749117
Item no RSK	1874091

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,095
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065993
Altezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL1	100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0002704
Peso imballo PL1	0,105
Larghezza imballo PL1	52

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)