

GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d32

1158398



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d32

1158398



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263038654 |
| Item no GF | 351632966 |
| Item no GTIN | 07613263038654 |
| Item no RSK | 1896693 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 52.5 |
| Lunghezza unità articolo | 112.5 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,27 |
| Larghezza unità articolo | 62.5 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|----|
| Lunghezza (l1) | 72 |
| Lunghezza (l2) | 32 |
| z1 | 32 |
| Z2 | 15 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900066082 |
| Altezza imballo PL1 | 110 |
| Lunghezza imballo PL1 | 170 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0021505 |
| Peso imballo PL1 | 1,355 |
| Larghezza imballo PL1 | 115 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com