Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT transizione 32x1"

1158404

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- per JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- plastica
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico



Informazioni GF JRG Sanipex MT transizione

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT transizione 32x1"

1158404



Product code

Item no EAN	7613263028495
Item no GF	351632993
Item no GTIN	07613263028495
Item no LVI	1749235
Item no RSK	1874057

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,185
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	78
Misura Z d	32
Misura Z d1	G1"
z1	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066136
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Pouch

Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,932
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+